NTI-RFP-____

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: ᐅᒃᑑᐱᕆ 29, 2026 ᑕᐃᔭᐅᓂᖓ:
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐱᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐊᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᕿᒫᕕᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

NTI-RFP-____

ᐃᓗᓕᖏᑦ

1.0 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᙵᐅᑎᖏᑦ........................................................................................Error! Bookmark not defined.
1.1 ᐱᔾᔪᑎᖓ ᑐᒃᐱᔾᔪᑎᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑉ.......................................................................................................1
1.2 ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᓂᑯᑦ.....................................................................................Error! Bookmark not defined.
2.0 ᓯᕕᑐᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᒃᑰᖅᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ......................................................................................1
2.1 ᓯᕕᑐᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ....................................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2 ᐱᓕᕆᐊᑉ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᑕ ᖃᖓᒃᑰᕐᓂᖏᑦ/ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ..................5
2.3 ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ.....................................................................................................................................................5
3.0 ᒪᓕᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑐᓄᑦ..............................................................Error! Bookmark not defined.
3.1 ᑐᓂᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ..................................................................................................................................5
3.2 ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.................................Error! Bookmark not defined.

4.0 (n) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᓯᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ
ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᒧᑦ. ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᑦ........................................Error! Bookmark not defined.

4.1 ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᑉ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑯᒥᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ/ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ/ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᓕᔫᓂᖏᖕᓂᒃ....................Error! Bookmark not defined.
4.2 ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑑᑉ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ........Error! Bookmark
not defined.

4.3 ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᑦᓴᑦ (ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᑦᓴᑦ).......Error! Bookmark not defined.
4.4 ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ.......................................................................................................................12
4.5 ᐃᒻᒥᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.....................................................................Error! Bookmark not defined.
5.0 ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑉ ᖃᐅᔨᓵᖑᓂᖓ....................................................................................Error! Bookmark not defined.
5.1 ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᓈᓴᐅᓯᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᖃᐅᔨᓵᖑᓗᑎᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ Error! Bookmark not
defined.

1

NTI-RFP-____

1.0 ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᙵᐅᑎᖏᑦ

1.1 ᐱᔾᔪᑎᖓ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᑉ

ᐱᔾᔪᑎᖓ ᑖᔅᓱᒪᑉ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑉ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᒃ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᓲᑦ ᕿᒫᕕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᑦ ᕿᒫᕖᑦ ᕼᐊᒻᓚᖏᖕᓂ ᐅᑯᐊ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐅᐊᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᓯᕕᑐᓂᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓚᖓ 2 ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᖏᖕᓂ ᐊᓪᓕᕐᒥ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᓕᐅᕆᐊᑐᙱᓚᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᒥ. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓᑐᐊᖅ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᖏᖕᓄᐊᖓᔪᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᖕᓄᑦ, ᒪᑭᒪᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᒥᓂᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑏᑦ ᐅᖃᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᔪᙱᑦᑕᒥᓄᑦ.

1.2 ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᓂᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ (ᑐᙵᕕᒃ) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᓐᓂᒃ 1993 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑎᒍᑦ, ᐊᑕᖏᖅᑐᖅ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑦ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᐅᔪᖅ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᓯᓂᕐᒧᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓ, ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ www.tunngavik.com.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᓐᓂᖏᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒫᕕᖃᐅᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᕐᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓂᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᕈᓘᔭᕐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓗᐊᕐᓂᖏᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᖕᓄᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓪᓗᐊᑕᖅ ᑖᑦᓱᒧᖓ RFP−ᒧᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᓴᓇᒻᒪᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᐅᑎᔪᓄᑦ ᕿᒫᕕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᓯᒪᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒦᕝᕕᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᒫᕕᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂ.

2.0 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓯᕕᑐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

2.1 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓯᕕᑐᓂᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔪᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᑖᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᖓᓱᓂᒃ 24-ᓕᓐᓂᒃ ᐃᒡᓕᓕᓐᓂᒃ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᓲᑦ ᕿᒫᕕᖏᑦ, ᕿᒫᕖᑦ ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᖃᒪᓂᑐ’ᐊᖅ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓱᖅᑑᖅ. ᑖᓐᓇ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒍᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓗᓂᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ, ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᓂᖅᓴᐅᔾᔪᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᑖᖅᑐᖅ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᑖᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓲᕐᓗᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᕐᒥ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᓱᐃᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᖐᔾᔫᒥᓂᐊᕐᒪᑕ, ᓈᒻᒪᑦᑑᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᕐᒥ; ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᙵᐅᓯᖓᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖓ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᖕᓂ.

• ᐃᒡᓗᐃᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᐅᓪᓗᒥ ᒪᑐᐃᓛᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᕗᑦ ᒫᑦᓯ 2027-ᒥ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᓗ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᒪᑐᐃᓛᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᒫᑦᓯ 2028−ᒥ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ 31,
2027−ᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ.
• ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓕᕐᒥ.

2

NTI-RFP-____

ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᕗᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ:

• ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ, ᐊᑐᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᙱᖦᖢᓂ ᐅᑯᓄᖓ:
o ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ (JDs) ᐃᓂᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒨᖓᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᑦ; ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓᑐᐊᖑᙱᖦᖢᓂ ᐊᑖᓃᑦᑐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᖅ ᓇᓕᖅᑲᕐᓗ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᓂᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ JD−ᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂᒃ ᕿᒫᕝᕕᖕᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ.
• ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ
• ᕿᒫᕕᒻᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒃ
• ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
• ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ/ᐃᓐᓇᖅ
• ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ
• ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ
• ᓂᖅᖠᐅᖅᑎ
• ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ

• ᐃᓇᖐᔪᖅ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᒫᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ
o ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᕐᖓᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒃᑑᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ,
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒃᐸᑕ, ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕕᒃᓴᖅ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ

o ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ/ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ
ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒡᓗ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᔪᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᕙᑖᓃᑦᑐᓂᒃ
ᐃᓂᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ
o ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖃᕐᓗᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓂᓄᑦ (3),
ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑕ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᖃᕐᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ
o ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒫᕖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ. ᑕᒪᓐᓇ
ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᑲᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ

ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓄᑦ ᕿᒫᕝᕕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᒡᔫᒥᔪᑦ, ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ.
o ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ
ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᑲᔪᓯᐊᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ (ᓲᕐᓗ ᐃᓯᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ) ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐊᕐᕌᒍ ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᕐᓗᒍ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕐᓂᒃ, ᕿᑎᐊᓂ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒡᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕐᓂᒃ; ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅ). ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.

3

NTI-RFP-____

o ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑕ,
ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ; ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ
ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ
o ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᓂᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᒪᓂᓴᐅᑎᓄᑦ
ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ

o ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒡᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ
ᕼᐋᒻᒪᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ
ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

2. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ: ᑕᐅᑦᑐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ/ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ/ᓱᖏᐅᓴᓂᖅ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᕿᒫᕝᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ JD−ᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᐊᑕᖅᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓂᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓕᒫᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓂᓄᑦ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ) ᐃᓱᒪᒋᓇᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑯᑖᖕᓂᖏᑦ.

o ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᕆᐊᓖᑦ, ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᙱᖦᖢᑎᒃ:
• ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ
ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ
• ᖁᐋᖅᓵᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ
• ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᙱᓪᓕᐅᕈᑎᖃᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

• ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᐅᑯᓂᖓᓗ:
o ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ
o ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

o ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ
ᓂᕆᐅᒋᔭᖏᓪᓗ
• ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᖅ/ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᖅ
• ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖅ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᓕᕆᓂᕐᓗ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐄᔭᒐᓄᓪᓗ
ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ
• ᐃᖕᒥᓃᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓂᖅ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓂᕐᒥ (ASIST)/Safe Talk
• ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᓄᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
• ᐱᐅᙱᑦᑐᑦ ᓄᑕᕋᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ/ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖅ
• ᐃᓄᙳᐃᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ (ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ)
• ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᓕᓵᖅᑐᓄᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
• ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᖅᓵᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
• ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ
• ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ (Microsoft
Office Suite, ᐊᓯᖏᓪᓗ), ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ
• ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᑐᕈᓯᕐᓂᓪᓗ (ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ)

4

NTI-RFP-____

• ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᔪᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ
ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᑦ,
ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)
1. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ: ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᓂᒡᓗ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ
o ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓚᐃᑎᒋᓇᔭᕐᒪᖔᑦ
ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓇᔭᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓄᑦ ᒪᑐᐃᕐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊᓄᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ

ᕿᒫᕝᕖᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ (3−ᓄᑦ) ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ (6−ᓄᑦ) ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᖢᓂ ᑳᓐᑐᓛᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ; ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᑯᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 2.1. ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ:
• ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ
ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ.
• ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓂᒃ
ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓂᓄᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᒪᓂᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ (ᐅᐸᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ)
• ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᓄᑦ,
ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐊᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐊᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ (ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓗᑎᒃ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ,
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᙵᔪᒃᑯᑦ).

ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᑳᓐᑐᓛᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔨᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ

ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓇᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᓂᒃ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᕿᒫᕝᕕᖕᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᕿᒫᕝᕕᖕᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒫᕝᕕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᖅ ᐅᖃᕐᕕᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒃᐸᒃᑐᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᖃᖓᒃᑰᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓᑐᐊᖑᙱᖦᖢᓂ:

5

NTI-RFP-____

1. ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ

2. ᐸᓐᓂᖅᑑᕐᒥ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ

3. ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ

2.2 ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᑉ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖓ/ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓂᖓ

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕌᓪᓚᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᓂᖓ ᑳᓐᑐᓛᒃ
ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐱᕕᒃᓴᒃᑯᑦ.

ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᔫᓂ 30, 2027−ᒥ ᑐᖔᓂᓘᓐᓃᑦ.

2.3 ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ

ᑳᓐᑐᓛᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᙵᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᑎᑕᐅᓇᔭᖅᖢᓂ ᑳᓐᑐᓛᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᓕᖅᐸᑦ.
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᖃᖓᙳᕌᖓᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒡᓗᓂᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒡᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓪᓗᐊᑕᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ.

3.0 ᒪᓕᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑐᓄᑦ

3.1 ᑐᓂᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ

ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ (ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ) ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᑕ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᖓᑖᓅᙱᑦᑐᖅ 5:00 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᓄᕖᕝᕙ 12, 2026, ᐅᕗᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ:

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐆᒧᖓ: ᔭᐃᓴᓐ ᕗᕆᐸᑦ
ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑦ: procurement@tunngavik.com
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕈᑎᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᒻᒪᕆᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᕗᑦ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐸᓯᐅᕆᔭᐅᓂᐊᙱᓚᑦ ᐊᑭᓖᓂᐊᙱᓚᓪᓗ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᖃᕈᒪᓐᓂᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓪᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕝᕕᓴᑦᑕᒥᓂᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐱᔭᒥᓂᐅᙱᒃᑯᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ, ᐱᓐᓂᕈᑎᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑉ ᒪᑐᔭᐅᓂᒃᓴᖓ ᑐᓂᓯᓗᓂ ᐅᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᖓ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᙱᓚᑦ ᕿᒥᕐᕈᙱᓪᓗᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᒥᓂᕐᓂᒃ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᒪᑐᔪᒥᓂᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖓ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᒥᓂᐅᔪᓄᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ ᖁᓛᓃᑦᑐᒧᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᖃᕐᓂᕈᓂ.

6

NTI-RFP-____

ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᐱᖅᓲᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ procurement@tunngavik.com (“ᐊᐱᖅᓱᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ”). ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᒧᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᒥᓄᑦ.

3.2 ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

a) ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑖᑦᓱᒥᖓ RFP ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᒃᑲᓂᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖏᓪᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᑐᓂᐅᒃᑲᓂᕐᓂᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ RFP.

b) ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᖔᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᖓᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᖏᓐᓂᖓᓂ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᒻᒪᖔᑕ ᐋᒡᒐᓘᓐᓃᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐸᒃᑯᑦ.
c) ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᕿᐱᓗᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒥᒃ ᑭᐅᓯᒪᖏᑉᐸᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᖏᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ RFP− ᒦᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᒃᑯᐃᓗᓂ ᓈᖕᒪᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕋᓱᒋᔭᐅᑉᐸᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎᒃ, ᑕᕝᕗᖓᖓᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᒥᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒥᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖏᑕ.

d) ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᑕᕝᕗᖓ RFP−ᒧᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐊᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᓴᖅᑭᕐᒪᒋᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑑᑉ.

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒍᑎᒥᒃ ᑕᕝᕗᖓ RFP−ᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕕᖓᓂ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᓗᓂᐅᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᐅᑉ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᑦᓴᒧᑦ.

(a) ᑖᓐᓇ RFP ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᒍᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᒍᑎᑦᓴᐅᒐᓂᓘᓐᓃᑦ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖓ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᐹᖑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐊᑭᖓᓘᓐᓃᑦ.

(b) ᑲᓐᑐᓛᒃ ᑐᓂᔭᐅᑉᐸᑦ ᑕᕝᕘᓇ RFP−ᑯᑦ, ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᑭᐅᑦᑕᓯᐊᕐᓂᖅᐹᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖓᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᖅᐸᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖓᒍᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎᒃ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ “ᑭᐅᑦᑕᐅᑎᖓ” ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖅᓯᒪᓂᖅᐸᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ RFP−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕈᑎᖃᖅᐸᑦ ᐃᓘᓐᓈᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂ RFP−ᒥ.

(c) ᐋᔩᕋᕈᑕᐅᓂᖓ ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᖓᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕈᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑳᓐᑐᓛᓕᐊᒧᑦ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᑎᒍᓯᓯᒪᒋᐊᖃᙱᓚᖅ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᓇᓕᒧᖓᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᑭᓱᓕᒫᒧᑦ ᑕᕝᕘᓇ RFP−ᑯᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ.

(d) ᑳᓐᑐᓛᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᕝᕙᙵᑦ RFP−ᒥᒃ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᖏᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᖅᐸᑕ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓇᖔᖅᑐᓂᒃ ᐋᔩᕋᕈᑎᓂᒃ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᑦ
ᐋᔩᕋᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒥᓂᒃ.

(e) ᓈᖕᒪᖏᑦᑐᖅᑕᖃᖅᐸᑦ RFP−ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᓛᒨᖓᔪᒥᒃ, ᑳᓐᑐᓛᒃ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᐳᖅ.

(f) ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐃᓘᓐᓈᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓈᖕᒪᓂᖅᐹᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᓄᑦ.

7

NTI-RFP-____

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐋᔩᕋᖃᑎᖃᕆᐊᑐᖏᑦᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᒃ ᓈᖕᒪᓂᖅᐹᖏᓐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ.

(g) ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᑐᖁᔨᕗᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ, ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ, ᓴᓇᔨᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓕᒪᓂ (ᑕᑯᓗᒍ ᓴᖅᑭᓂᐊᖅᑐᖅ 4.5 ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 5.1 ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ RFP−ᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᒋᐊᕈᑎᑦ). ᐊᑐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᖁᔭᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᖅ ᐱᖁᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᖅ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᒃ
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ.

(h) ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖏᑦ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓃᖃᑕᐅᑉᐸᑕ ᑐᑦᓯᕋᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᐅᓂᖅᐹᒥᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᓂ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᖅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᑭᓕᕐᓗᓂᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ.

(i) ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᑐᓂᔭᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᑖᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔾᔮᖏᑦᑐᑦ.

4.0 (N) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᓯᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᒧᑦ. ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᑦ

5.0

ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓃᖃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕈᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓵᓕᓗᓂ, ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐅᓂᒃᑳᖏᑦᑐᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᖓᖁᔭᐅᓂᖓᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᔪᓕᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᒪᓕᑦᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᕈᑎᓕᐊᖏᑦ RFP−ᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓕᒪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᐃᒍᖏᓐᓂ.

ᓇᓐᓂᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑏᑦ ᑭᖑᓕᕇᑦᑐᓂᒃ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ. ᒪᑉᐱᒐᓕᒫᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᖅᓱᖅᑕᐅᑦᓯᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᖕᒪᓈᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᓇᓐᓂᑎᓄᑦ.
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᓇ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒍ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᓯᒪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᑭᒡᒍᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ.

• ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎ ᑎᑎᖅᑲᖅ

• ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᑉ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑯᒥᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ/ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ/ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᓕᔫᓂᖏᖕᓂᒃ

8

NTI-RFP-____

• ᓴᓇᒪᓂᖓ
• ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑑᑉ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ
• ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᒃᓴᖅ
• ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᖏ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᑉ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑯᒥᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ/ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ/ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᓕᔫᓂᖏᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖅ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ (ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᖃᕆᐊᓖᑦ: 2 ᒪᑉᐱᒑᒃ) ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐱᓴᓱᐊᖅᑑᑉ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓯᒪᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ/ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᒧᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓᑑᖏᑦᑑᒐᓗᐊᖅ:
ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᑯᒋᐊᕈᑎ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᖃᑦᓯᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ; ᐱᓕᕆᕝᕕᓪᓗᐊᑕᖅ(ᖏᑦ), ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᖃᐅᑕᒪᖅᑕᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᐱᓪᓚᖃᑦᑕᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑳᓐᑐᓛᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔨᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ (ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ);
ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖃᖅᐸᑦ − ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖃᕐᓂᖅ/ᑳᓐᑐᓛᒨᖓᔪᒥᒃ, ᑎᒥᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᔭᕐᓂᒃ. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᔭᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᑉᐸᑦ “ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᓪᓗᓂ,” ᑕᐃᒫᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᔾᔪᑎᒋᒍᕕᐅᒃ, ᐊᑐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᖕᒥᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᔪᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓲᒪᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕈᒻᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᒧᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ RFP−ᒥᒃ.

9

NTI-RFP-____

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖏᓪᓗ (ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᖃᕆᐊᓖᑦ: 2 ᒪᑉᐱᒑᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒥᒃ)

ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖏᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ. ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᓃᖃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᑎᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖓ (ᐱᖃᖅᐸᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᓕᒫᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ/ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ/ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᓪᓗ.

ᓇᓗᓇᕈᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᓂᓪᓗ

ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒃ (ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ: ᐱᖓᓱᑦ) ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᐅᑉ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔫᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᔾᔭᐅᒋᐊᓕᖕᒧᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒍ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᖓᓗ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑲᒻᐸᓂ ᑲᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᒐᖏᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑭᖓ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒪᖔᖅ ᑲᒪᖃᑕᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ/ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ/ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᐱᔪᒐᕆᔭᐅᓂᖅᓴᐅᕗᑦ.

ᒥᑭᓂᖅᐹᖑᒋᐊᓕᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖃᕐᓂᖅ (ᐃᒫᒃ, ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂᒃ) ᑐᓂᔭᐅᒋᐊᓕᒃ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔨᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᑉ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᓯᕕᒋᓗᒍ ᓈᓴᐅᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ.

5.1 ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᐊᓂᒃᑕᒥᓂᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᐅᕌᓂᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᓈᖕᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓯᒪᓂᖓ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓈᖕᒪᓐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᔭᐅᔪᒧᑦ ᑕᕝᕗᖓ RFP−ᒧᑦ.
ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑑᑉ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᒦᖃᑕᐅᒋᐊᓕᒃ

• ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᐊᔪᓪᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᖕᒥᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓈᖕᒪᖏᓪᓕᐊᕈᑕᐅᖃᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ
• ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓯᖓ
• ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ
ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᐊᓂᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᕕᑦᓴᒫᖓ
• ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓪᓗ

10

NTI-RFP-____

ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓈᖕᒪᑦᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᑦᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᓇᖏᑦᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᕕᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ

ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᑦᓴᑦ (ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᑦᓴᑦ)

ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓃᒋᐊᓕᒃ ᐃᓘᓐᓇᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᖅ ᓈᖕᒪᒋᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ, ᒥᑭᓂᖅᐹᖑᒍᓐᓇᖅᑐᓂ:
• ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑏᑦ: ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓇᒧᖓᖓᓂᖏᓐᓄᑦ/ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᑳᓐᑐᓛᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ) ᑐᓂᔭᐅᖏᐊᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᖏᐸᓪᓘᓐᓃᑦ; ᐃᑲᕐᕋᑎᒎᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᑎᒃᑯᓘᓐᓃᑦ. ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓇᒧᖓᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᑉᐸᑕ ᐱᖓᓱᓂ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓕᒫᓂ, ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᑭᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒥᔪᖅ; ᐃᓚᖓ ᐱᖓᓱᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᓂ ᐊᑖᓃᑦᑐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᒥᑭᓂᖅᐹᖓᒍᑦ. ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ 8- ᐃᑲᕐᕋᑦ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᒥ. ᒥᑭᓂᖅᐹᖑᒍᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐱᓕᖕᒪᑦᓴᐃᓗᑎᒃ 15-ᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ #1 ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᖅ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᑦ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ
ᐃᓚᒋᔭᐅᔫᑉ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᑭᖏᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ

ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᖅ,
ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ
ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑐᖅ

ᓄᑲᖅᖠᖅ

ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᔨ

ᐊᓯᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (a)

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ #2 ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᖅ − ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ
ᐃᓚᒋᔭᐅᔫᑉ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎ
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᑭᖓ
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ

11

NTI-RFP-____

ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᖅ,
ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ
ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑐᖅ

ᓄᑲᖅᖠᖅ

ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᔨ

ᐊᓯᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (b)

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ #3 ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᖅ − ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ
ᐃᓚᒋᔭᐅᔫᑉ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎ
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᑭᖓ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ

ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᖅ,
ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ
ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑐᖅ

ᓄᑲᖅᖠᖅ

ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᔨ

ᐊᓯᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (c)

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ #1(a), #2(b) ᐊᒻᒪ #3(c) ᐊᑖᓂ:

ᐊᑭᖓ (a)________ + ᐊᑭᖓ (b)________ + ᐊᑭᖓ (c)_______ = ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ Value___________

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᒃ: ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑭᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᓕᒫᖓᓂ/ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᓂᖓᓂ.

• ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑭᖏᑦ, ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᑦ ᐊᑭᒃᖠᒋᐊᕈᓪᓘᓐᓃᑦ
o ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓕᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᓕᑦᓴᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ/ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᒻᒥᑦ (ᐄᖑᑉᐸᑦ, ᐳᓴᓐᑎᖓ

12

NTI-RFP-____

(ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ/ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑦ, ᖄᖏᐅᑎᒋᐊᖃᖏᑦᑐᖅ 10-ᐳᓴᓐᑎᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑉ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᖏᓐᓂᑦ (ᐱᖃᓯᐅᑎᓇᒋᑦ GST ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓃᑦ)).

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᑭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕌᖑᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓄᑦ, ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ.

ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᒃᑰᕋᔭᕐᓂᖏᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᓄᑦ ᐱᕕᒃᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᕆᓯᒪᔪᒃᑯᑦ (ᑭᖑᓪᓕᖅ ᐱᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᖅ ᐊᔪᕐᓇᙱᒃᑳᖓᑦ).

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓪᓚᑦᑖᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᓪᓗ, ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᓪᓗ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᑦ (GST), ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᓗᑎᒡᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᑎᒍᑦ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑦ ᐃᓚᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ, ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᒐᔪᒃᑐᒥᒃ. ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᓕᒫᑦ/ᑐᓂᐅᖅᑲᐅᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᔅᓯᑐᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᖁᔭᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖓᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ (ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ) 20-ᐳᓴᓐᑎᒥᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒧᑦ. ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ, ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒋᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔫᑉ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ. ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒋᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑳᓐᑐᕌᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓕᒫᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᑳᓐᑐᕌᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ. ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᖏᑦᑐᖅ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑳᓐᑐᕌᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᖏᑦᑐᒧᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ. ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓅᙱᑦᑐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᖓᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑳᓐᑐᕌᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ.

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓚᒋᐊᕈᑎ A ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒍᖓ B ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ.

5.2 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ.

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᔨᓕᒫᓄᑦ. ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ (ᑕᐃᑯᙵᑦᑎᐊᖅ ᑳᓐᑐᓛᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ) ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ 20%−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᑦᑖᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᑳᓐᑐᓛᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕌᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᙱᒃᑯᓂᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᔪᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓕᕋᔭᖅᐳᖅ ᓱᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ.

ᑖᓐᓇ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ (ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑦ) ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ 10%−ᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ.

5.3 ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ.

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᔨᓕᒫᓄᑦ. ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ (ᑕᐃᑯᙵᑦᑎᐊᖅ ᑳᓐᑐᓛᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ) ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ 20%−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᑦᑖᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᑳᓐᑐᓛᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕌᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᙱᒃᑯᓂᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᔪᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓕᕋᔭᖅᐳᖅ ᓱᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ.

ᑖᓐᓇ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ (ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑦ) ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑕ

13

NTI-RFP-____

ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ 10%−ᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ.

1. ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ;

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ;

ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᑎᑕᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓂᕋᓱᒃᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

5.4 ᐃᒻᒥᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓪᓚᑦᑖᓂᒃ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ

ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ, ᐊᑐᐊᒐᐃᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᑎᒃ "ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒃ" ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

6.0 ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑉ ᖃᐅᔨᓵᖑᓂᖓ

6.1 ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᓈᓴᐅᓯᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᖃᐅᔨᓵᖑᓗᑎᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ:

ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᖅ: 10

ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᓪᓗ
ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ/ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᖅ: 10

ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:
10

30

ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

30

ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ (ᐊᑭᖏᑦ
ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓖᓪᓗ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ
ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ)

20

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ 20

14

NTI-RFP-____

ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓇᐃᓴᐅᑎᑦ 100

ᓈᓴᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔪᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᓈᓴᐅᓯᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᙱᑉᐸᑕ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ.